









SpA con sede Legale e Amministrativa Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo via Vittorio Veneto, 57 Tel. 0525 419902 - Fax 0525 2900 Internet: www.lecasistemi.it

e-mail: lecasistemi.pr@lecablocco.it

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193150345 Capitale Sociale € 6.200.000,00 int.vers. R.E.A. Parma 218078 Reg. Impr. PR 02193150345 VAT IT 02193150345

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 N° 0012

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0012 Malta M10 Pronta per Lecablocco Architettonico (EST) - PR
- 2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 998-2:2016

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

## LATERLITE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Solignano (PR)

- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
- 7. L'organismo notificato: Organismo italiano di certificazione ed ispezione: 1305 ICMQ

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 1305-CPD-0504 fondandosi sui seguenti elementi:

- i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M10	EN 998-2
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a flessione	$> 2 \text{ N/mm}^2$	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1% C1	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione commis. 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	0,45 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	15÷35	
Conducibilità termica (valore tabulato)	0,83 W/mK	
Durabilità al gelo/disgelo	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Messiero Nicolosi

Rubbiano, 02 ottobre 2018

Stabilimenti 43045 Rubbiano di Fornovo (PR) Tel. 0525 419902 – Fax 0525 2900 e-mail: lecasistemi.pr@lecablocco.it

86021 Bojano (CB) Tel. 0874 787125 – Fax 0874 787532 e-mail: lecasistemi.cb@lecablocco.it 94100 Enna – S.S. 192 km 12,5 – Z.I. Dittaino Tel. 0935 950002 – Fax 0935 950020 e-mail: lecasistemi.en@lecablocco.it